

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.14.Х.КЗ27VWF00093859
Дата: 10.04.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Основная средняя школа села Ескенежал» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 28.03.2023 16:36:57 № КЗ53RYS00368211**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Ескенежал отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области", Ақмолинская область, Зерендинский район, село Ескенежал, ул. Достык, д.5**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Основное и общее среднее образование

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1.Заявление; 2.Протокол микробиологического исследования воды №РО-23-02171-02172/170-171-8 от 17.03.2023г; 3.Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-23-02276/269 от 17.03.2023г; 4.Протокол измерений метеорологических факторов №35 от 16.03.2023г; 5. Протокол измерений электромагнитного поля №17 от 16.03.2023г 6.Протокол измерений освещенности №18 от 16.03.2023г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет необходимости**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если)



имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГУ «Основная средняя школа села Ескенежал» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области расположена в 1-этажном отдельностоящем приспособленном здании. БИН 021140004071, год постройки - 1980 год, адрес: Акмолинская область, Зерендинский район, Чаглинский с.о., с.Ескенежал, улица Достык 5, телефон 8(71632)53-0-32, e-mail: regbota@mail.ru, директор школы Жакиянова Анар Сериковна. Объект образования, проектная мощность - 50 мест, фактически - 30 учащихся, малокомплектная. Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории (находится в рабочем состоянии). На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой. На момент обследования контейнер чистый. Вывоз мусора производится регулярно на собственном специализированном транспорте, график вывоза мусора имеется. Общая площадь - 128,7 кв.м., имеется следующий набор помещений: кабинет начального класса - 13,2 кв.м., учебное помещение №1 - 17,7 кв.м., учебное помещение №2 - 14,4 кв.м., кабинет информатики - 23,6 кв.м., помещение для приема пищи - 15,3 кв.м., медицинская комната - 12,1 кв.м., холл - 17,3 кв.м., санузел для мальчиков - 2,9 кв.м., санузел для девочек - 2,9 кв.м., помещение уборочного инвентаря - 2,2 кв.м., котельная - 7,1 кв.м.. Учебные кабинеты соответствуют санитарным правилам и нормам. Учебные кабинеты оснащены: ученические столы, стулья, проектор в 1 кабинете, меловая и маркерная доска, интерактивная доска, компьютеры, канцелярские шкафы. Мебель соответствует росту и возрасту обучающихся, освещение боковое левостороннее. Расписание уроков и перемены имеются, составлены в соответствии с требованиями санитарных правил. Кабинет информатики оборудован компьютерами, интерактивной панелью. Расстановка компьютеров рядная, норма площади на 1 рабочее место соблюдается. Расстояние между рабочими столами и мониторами соблюдается. Защитный контур заземления проведен. Спортивный зал арендуется у частного лица Тасовой Д.Т. по адресу с.Ескенежал, ул.Достык 12/2, договор аренды №2 от 01.10.2022 года. Пол спортивного зала имеет деревянное покрытие, без выступов и щелей, батареи закрыты решетками, на осветительных приборах и окнах имеются заградительные устройства. Спортивный инвентарь имеется в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии. Раздевальные для мальчиков и девочек оборудованы шкафами для одежды, лавками, сушилками для обуви. В санитарных узлах для мальчиков и девочек установлены по одной раковине с подводкой горячей и холодной воды, по одному унитазу, средствами для мытья и сушки рук, урнами для сбора мусора. Имеется теплый надворный туалет для персонала. Медицинское обслуживание обеспечено по договору с ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области от 01.09.2022 года. Медицинская комната оборудована необходимым медицинским инвентарем. На объекте предусмотрено децентрализованное хозяйственно - питьевое водоснабжение имеется своя скважина с устройством систем внутреннего водоснабжения. Горячее проточное водоснабжение за счет электронагревателя, горячая и холодная вода подведена ко всем моечным раковинам, в исправном состоянии. Канализация местная, за счет септика 10 кубов. Прием сточных вод осуществляется в подземную водонепроницаемую емкость оснащенную крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенными в хозяйственной зоне территории объекта, очистка которых проводится своевременно. Откачка жидких бытовых отходов проводится по договору № 61 от 20.02.2023 года ИП Позигун В.Ф.. Отопление печное, на твердом топливе, вход отдельный. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют смешанное освещение, светодиодные и лампы накаливания, защитные плафоны имеются. В одном помещении применяют лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Вентиляция на объекте общеобменная: естественная, за счет открытия фрамуг и дверей. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений. Сквозное или угловое проветривание проводят в отсутствие обучающихся. В санитарном узле предусмотрена автономная независимая система



вентиляции, с механическим побуждением. На фрамугах предусмотрены защитные сетки от насекомых. Для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах, медицинской комнате установлены термометры. Все помещения содержатся в чистоте. Помещение для приема пищи и туалеты ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств разрешенные к применению. Условия хранения дезинфекционных средств соблюдаются, выделено отдельное помещение, имеются емкости для разведения и приготовления рабочих растворов и графики по разведению. Договор на прачечную имеется с ТОО «Забота» №23 от 03.01.2023г., акт выполненных работ предоставлен. Внутренняя отделка стен и потолка помещений имеет гладкую поверхность без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок, окрашены водоэмульсионной краской, подвергается влажной уборке и дезинфекции. Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению. Полы покрыты линолеумом, без деформаций. В санитарных узлах стены облицованы влагостойкими материалами кафельной плиткой на высоту не менее 1,5 м, для покрытия полов применен водонепроницаемый материал в виде напольной плитки, потолок покрашен водоэмульсионной краской. В помещении для приема пищи, коридорах и рекреациях стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, допускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Питание детей осуществляется за счет заключенного договора оказания услуг по обеспечению бутербродным питанием с КГУ «Общеобразовательная школа села Акадыр» от 02.09.2022 года, санитарно-эпидемиологическое заключение № 319 от 12.11.2012 года, доставка еды производится в контейнерах, доставляется на специализированном автотранспорте.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории (находится в рабочем состоянии). На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **1. Протокол микробиологического исследования воды № РО-23-02171-02172/170-171-8 от 17.03.2023г; 2. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-02276/269 от 17.03.2023г; 3. Протокол измерений метеорологических факторов №35 от 16.03.2023г; 4. Протокол измерений электромагнитного поля №17 от 16.03.2023г 5. Протокол измерений освещенности №18 от 16.03.2023г**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ «Основная средняя школа села Ескенежал» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ - 95. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № КР ДСМ-79.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-



эпидемиологиялық қорытынды берілетіндігі туралы

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Зеренді ауданы, көшесі Тәуелсіздік, № 128 үй, 2

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Зерендинский район, улица Тауелсиздик, дом № 128, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Маханов Жандос Зерханович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

